



PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT D'UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19

Infant que presenta un o diversos símptomes:

- **Febrícula o febre** ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$)
- **Tos i/o dificultat per respirar**
- **Congestió nasal i/o mal de coll**
- **Mal de panxa, vòmits i/o diarrea**
- **Malestar general o dolor muscular**



Aïllament de l'infant a l'espai preparat¹ a la primera planta.
Acompanyat, en tot moment, per una persona del despatx.



Col·locació mascareta quirúrgica, tant a l'infant,
com a la persona que quedi al seu càrrec.



SIGNES DE GRAVETAT ?

- Dificultat per respirar.
- Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació de l'estat general.
- Dolor abdominal intens.
- Confusió, tendència a adormir-se.

Cada escola té un **gestor covid** amb qui, constantment, estarà en contacte.

NO

Avís telefònic a la família.

La família recollirà l'infant i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència. Fora de l'horari d'atenció del CAP, la família trucarà al **061**

Ventilar i netejar l'espai.

SÍ

Trucar al **112 / 061**

Avís telefònic a la família.

En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l'infant, les tindrem en observació (presa de temperatura, observació de símptomes...) i extremarem les mesures sanitàries dins el grup.

Si es confirma el cas, informar als SSTT, a través de l'inspector.

Salut Pública serà l'encarregada d'identificar, aïllar i fer el seguiment dels contactes estrets.